## ВЕДОМОСТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

| Лист | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | Общие данные | |
| 2 | Ситуационный план. М1:1000 | |
| 3 | План на отм. 0,000. Схема эвакуации людей при пожаре | |
| 4 | План на отм. +3,600. Схема эвакуации людей при пожаре | |
| | | |

## ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| | Ссылочные документы | |
| 123-ФЗ | Федеральный закон 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности | |
| СП 1.13130.2009 | Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы | |
| СП 2.13130.2012 | Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты | |
| СП 4.13130.2013 | Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям | |
| СП 5.13130.2009 | Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования | |
| СП 7.13130.2013 | Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности | |
| СП 8.13130.2009 | Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности | |
| СП 10.13130.2009 | Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности | |
| СП 12.13130.2009 | Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности | |
| | Прилагаемые документы | |
| | нет | |

## ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Площадь земельного участка | м2 | 2659,5 | |
| Общая площадь застройки | м2 | 636,02 | |
| Общая площадь | м2 | 642,4 | |
| Строительный объем | м3 | 10515,46 | |
| Количество этажей | эт | 1 | |
| Отметка самой верхней конструкции здания | м | +18,600 | |
| | | | |

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполнены согласно Положению о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87.

2. Проектируемое здание в плане представляет собой прямоугольник с размерами в осях 18 м х 32 м. Здание испытательного стенда выполнено из металлического каркаса, состоящего из металлических колонн и ферм, ограждающие конструкции выполнены из сэндвич-панелей толщиной 120 мм – стены, 200 мм – покрытие.

Здание состоит из испытательного зала, расположенного в осях 2-7/А-Г, высота зала до низа несущих конструкций – 15 м, и двухэтажной встройки вспомогательных помещений. Высота встроенных помещений на обоих этажах составляет 3,4 м в свету.

Высота здания (от планировочной отметки проезда для пожарных машин до нижней границы открывающегося проема верхнего этажа) – 4,6 м. Подъезд пожарных машин обеспечен со всех сторон здания.

Эвакуация людей со второго этажа встройки вспомогательных помещений предусмотрена по лестничной клетке типа Н2 и открытой наружной эвакуационной лестнице 3-го типа.

3. По функциональной пожарной опасности здания относятся к классу Ф 5.1.

4. Степень огнастойкости определяется огнестойкостью его строительных конструкций и принята не ниже IV.

5. Класс конструктивной пожарной опасности здания принят С0

Согласовано:

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

| Изм. | Колуч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| ГИП | | Стариков | | | |
| | | | | | |
| Разраб. | | Гришин | | | |
| Проверил | | Плотников | | | |
| | | | | | |
| Н. контр. | | Лядов | | | |

РНФ 14-29-00172-ПБ

Здание с испытательным стендом по адресу: г.Пермь, ул. Академика Королева, 1

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| П | 1 | 4 |

Общие данные

ИМСС УрО РАН

Формат А3